



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK *ubl* LEIPZIG

SRU (Search/Retrieve via URL)

Januar 2020

Schnellhinweise zur Verwendung

Universitätsbibliothek Leipzig

info@ub.uni-leipzig.de

0341-9730577

Dieses Dokument unterliegt den Creative
Commons Bedingungen: CC BY-NC 3.0 DE



SRU (Search/Retrieve via URL) ist ein auf HTTP basierendes Protokoll, um Datenbankabfragen durchzuführen. Suchanfragen können dabei über einen URL in CQL (Contextual Query Language) übermittelt werden. Die zurückgelieferten Ergebnisse können per XML in verschiedenen bibliographischen Formaten ausgeliefert werden.

VON DER UBL ANGEBOTENE FORMATE

Die folgende Tabelle listet die angebotenen Ausgabeformate auf:

Format	Name	Typ	Beschreibung
dc	Dublin Core	application/xml	Dublin Core
marcxml	MARC-XML	application/xml	MARC-Daten in XML

GRUNDLEGENDE EINSTELLUNGEN

Die folgende Tabelle listet die grundlegenden Einstellungen auf:

Basis URL	http://sru.finc.info
Datenbank	de15
Port	210
Zeichensatz	utf-8
Record Schema	MARCXML, Dublin Core
SRU Version	1.1

SUCHATTRIBUTE

Die folgende Tabelle listet die verwendbaren Suchattribute auf:

dc.creator, dc.author	Autor, Institution
dc.title	Titel
dc.identifizier	ISBN / ISSN / ISMN
bath.issn	ISSN
bath.conferenceName	Konferenznamen
bath.corporateName	Körperschaftsnamen
dc.subject	Schlagwort
dc.date	Jahr
dc.publisher	Verlag
bibl.vdnr	VD-Nummer

VERWENDUNG

Sie erreichen den Service unter sru.finc.info - so können Sie den Katalog der UBL über SRU abfragen, indem Sie die Adresse <http://sru.finc.info> als BaseURL verwenden.

- Beispiel-URL für eine searchRetrieve-Operation; gesucht wird das Stichwort "Grundlagen" im Titindex der Datenbank "de15" mit einem Ergebnis von maximal 10 Datensätzen im Format "marcxml":

<http://sru.finc.info/de15?operation=searchRetrieve&version=1.1&query=dc.title=Grundlagen&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml>

- Beispiel-URL für eine searchRetrieve-Operation; gesucht wird das Stichwort "Grundlagen" im Titindex der Datenbank "de15" mit einem Ergebnis von maximal 10 Datensätzen im Format "dc":

<http://sru.finc.info/de15?operation=searchRetrieve&version=1.1&query=dc.title=Grundlagen&maximumRecords=10&recordSchema=dc>

Kombination von Suchattributen

- Beispiel-URL für eine searchRetrieve-Operation; gesucht wird das Stichwort "Grundlagen" im Titindex von dem Autor „Lem“ in der Datenbank "de15" mit einem Ergebnis von maximal 10 Datensätzen im Format "marcxml":

<http://sru.finc.info/de15?operation=searchRetrieve&version=1.1&query=dc.title=Eden and dc.author=Lem&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml>

Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie unter <http://www.loc.gov/standards/sru/>

Hinweis: Ein automatisierter Abruf bzw. das automatisierte Herunterladen per Script, ist auf 100 Datensätze pro Abfrage limitiert. Auf Anfrage können wir Ihnen gerne andere Möglichkeiten anbieten. (info@ub.uni-leipzig.de)